



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90,

E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП
6670083677/667001001

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа № 2

623534, Свердловская область,
Богдановичский район, г. Богданович, ул.
Кунавина, д.31

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000119837735 от 30.10.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 20.11.2025

№ 497/2025-62

При проведении внеплановой выездной проверки с 07.11.2025 по 20.11.2025, на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки № 66-05-01/01-7420-2025 от 30.10.2025 г. в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 2

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623534, Свердловская обл., Богдановичский район, г. Богданович, Кунавина ул., д.31

дата регистрации 04.11.2002

ИНН/ОГРН 6605005728 / 1026600705977

МАОУ - СОШ №2, 623534, Свердловская обл., м.о. Богданович, г. Богданович, ул. Кунавина, д.31

При рассмотрении представленных документов: акта внеплановой выездной проверки Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе № 1212/2025-62 от 20.11.2025 г. выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, на основании ст. 90, 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	Нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: на пищеблоке в обеденном	СанПи Н	2.16	Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений	24.04.2026

	зале стена с дефектом (частично отсутствует штукатурка), что не позволяет проведение влажной обработки и дезинфекции.	2.3/2.4. 3590-20 СП 2.4.364 8-20	2.5.3.	грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	
2.	Нарушаются требования к организации питания детей, а именно: в примерном двухнедельном меню (десятидневное) школьной столовой МАОУ – СОШ № 2 для учащихся 1-4 классов (7-11 лет), утвержденном директором МАОУ – СОШ № 2 Е.В. Бежан приказом № 175 от 04.08.2025г. масса порций блюд для детей в граммах следующая: на обед в 1-ую неделю/понедельник второе блюдо (фрикадельки из говядины паровые) – 80 гр., при санитарной норме 90-120 гр., на обед в 1-ую неделю/четверг второе блюдо (кнели рыбные припущенные) – 80 гр., при санитарной норме 90-120 гр., на обед во 2-ую неделю/вторник второе блюдо (тефтели из говядины с рисом – «Ёжики») – 80 гр., при санитарной норме 90-120 гр.	СанПи Н 2.3/2.4. 3590-20	8.1.2.	В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6-13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются. Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).	24.04. 2026
3.	Используется посуда, которая не соответствует требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией и не дающих возможность производить их мойку и обеззараживание, а именно: посуда (тарелки II блюда) с механическими повреждениями (сбиты края, трещины).	СП 2.4.364 8-20	2.4.6. 2.	Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.	24.04. 2026
4.	Несвоевременно и не в полном объеме проведены мероприятия по организации иммунопрофилактики населения, а именно: у повара П.Л.Н. отсутствуют данные по вакцинации против дифтерии (АКДС) (последняя отметка от 20.05.2015г.), отсутствуют данные по вакцинации против клещевого энцефалита (последняя отметка от 20.05.2015г.), у повара Р.А.В. отсутствуют данные по вакцинации против клещевого энцефалита (последняя отметка от 29.06.2004г.), у калькулятора Ш.А.Н. отсутствуют данные по вакцинации	СанПи Н 2.3/2.4. 3590-20 СП 2.4.364 8-20 СанПи Н 3.3686- 21	2.21. 1.5. 5 62 64	Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно), вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о	24.04. 2026

<p>против клещевого энцефалита (последняя отметка от 12.05.2021г.), у кладовщика У.Н.А. отсутствуют данные по вакцинации против клещевого энцефалита (последняя отметка от 12.04.2016г.), у уборщика служебных помещений К.Т.И. отсутствуют данные по вакцинации против клещевого энцефалита (последняя отметка от 12.11.2012г.), у мойщика посуды К.Е.В. отсутствуют данные по вакцинации против клещевого энцефалита (последняя отметка от 12.05.2014г.), у мойщика посуды А.А.Н. отсутствуют данные по вакцинации против клещевого энцефалита (последняя отметка от 16.11.2015г.).</p>	157-ФЗ	ст.11 гл. 4 ч. 4	прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.	
<p>5. Нарушаются требования к осуществлению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов на пищеблоке МАОУ – СОШ № 2, 623534, Свердловская обл., м.о. Богданович, г. Богданович, ул. Кунавина, д. 31 12. в соответствии с программой организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утверждённой директором МАОУ – СОШ № 2 Е.В. Бежан. Лабораторный производственный контроль на пищеблоке не выполнен в полном объеме в истекшем периоде 2025 года: отсутствует документированная информация, подтверждающая осуществление производственного контроля по готовой кулинарной продукции (на бактериологические показатели) (3 исследования), по смывам с объектов внешней среды по показателю иерсиниозов в складе овощей (1 исследование), по калорийности блюд (1 исследование), по дезинфицирующему средству (1 исследование), по воде холодной из разводящей сети в</p>	СП 2.4.364 8-20 СанПи Н 2.3/2.4. 3590-20	1.8 2.1.	На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.	24.04. 2026

производственном цехе: на микробиологический анализ (ОМЧ, ОКБ, колифаги, E.coli) (2 исследования)			
--	--	--	--

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в срок до 24.04.2026г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения
устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания
2. документированная информация

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных
требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в
досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Должностное лицо директора Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа № 2; 623534, Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул.
Кунавина, д.3 Бежан Елену Валерьевну;
юридическое лицо Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение - средняя
общеобразовательная школа № 2; 623534, Свердловская область, Богдановичский район, г. Богданович, ул.
Кунавина, д.31; ОГРН 1026600705977 ИНН 6605005728

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный
надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной
ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо,
либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт

Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах


должность лица, уполномоченного осуществлять
надзор



Буркова Юлия Олеговна

ФИО

Предписание получил:



должность, ФИО



подпись

20.11.25

дата

623534, Свердловская обл., м.о. Богданович, г. Богданович, ул. Кунавина, д.31

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания